

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MENTAL 2015

Ministerio de Salud y Protección Social,
Colciencias,
Pontificia Universidad Javeriana,
Datos, Procesos y Tecnología SAS



Encuesta 2003

Trastornos mentales	% vida en adultos (18 o más)	% últimos 12 meses en adolescentes
Cualquier trastorno mental	40,1	12,4
Cualquier trastorno del ánimo	15,0	5,3
Depresión mayor	12,1	5,0
Intento de suicidio	4,9	4,4
Cualquier trastorno de ansiedad	15,3	5,5
Cualquier trastorno por sustancias	10,6	4,0
Abuso alcohol	6,7	3,4
Adaptación resultados de la Encuesta Nacional de Salud mental 2003		

Prevalencia de conductas suicidas de 18 a 44 años

Conducta suicida	Hombres	Mujeres	Total
Ideación suicida	5,7	7,4*	6,6*
Plan suicida	1	2,5	1,8
Intento de suicidio	2,1	2,9	2,5
Intento suicida en los adolescentes que han pensado	36,3	38,5	37,6*

* CVE >20

Prevalencia de conductas suicidas 45 años en adelante

	% Hombres	Mujeres	Total
Ideación suicida	5,5	7,6	6,6
Plan suicida	*	2,7	2,4
Intento de suicidio	1,9	3,3	2,6
Adultos que han planeado suicidarse (de los que han pensado)	36	35,9	35,9
Adultos que han intentado suicidarse (de los que han planeado)	33,9	43	39,2

* CVE >20

Prevalencia de conductas suicidas

Región

- Ideación:
 - Atlántica 3,8 %
 - Bogotá 10,3%
- Intento
 - Atlántica 1,6 %
 - Bogotá 4,6 %

Zona geográfica

- Ideación:
 - Urbana 7,0 %
 - Rural 5,0 %
- Intento
 - Urbana 2,6 %
 - Rural 2,4 %